

## 產品價格作業(ProductPrice)

初次使用FastCRM，請先參考：[新手指南](#)。完整手冊請參考：[FastCRM使用手冊](#)。

### ■ 功能說明：

FastCRM系統提供產品價格資料設定作業，可針對同一產品制定多種不同之價格，且價格可為不同之幣別，本作業主要目的為提供『[報價](#)』及『[訂單](#)』資料記錄銷售項目之價格，同時滿足因銷售對象不同需制定不同價格策略之需求。

### ■ 使用情境：

產品價格經常使用在產品的查詢、[報價](#)、[訂單](#)等方面。


例一：客戶致電索要產品的報價時，使用者可以利用查詢找出符合客戶要求價格的產品，來給予回應。

例二：系統支援為同一產品建立多筆產品價格，那麼我們就可以對不同的客戶群建立不同的價格，那麼在為不同的客戶群製作報價單時，便無須發愁到底應該使用哪個價格才妥當。

#### ● 產品價格作業的維護

FastCRM的資料庫中預置了一些產品價格的範例資料。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的產品價格資料。

#### ● 產品價格作業在其他作業中的應用

當操作其他作業時，看到有『』圖示的欄位，就代表該欄位內容為『產品價格』，且內容值可以按鈕開窗，選取其他產品價格的值來替換。產品價格還應用與『[產品資料](#)』作業的【[產品價格](#)】頁籤，如下圖所示：



啟用否	幣別代號	標準成本	產品單價	備註
<input type="checkbox"/> 刪除 修改 啟用	NTD	100,000.00	120,000.00	VIP客戶享受六折
<input type="checkbox"/> 刪除 修改 啟用	NTD	100,000.00	200,000.00	個人客戶

★ 點選要某筆資料對應的『修改』按鈕，進入『產品價格』作業的修改畫面。

### ■ 操作說明：

#### ● 程式權限說明：

FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『新增』、『刪除』、『修改』、『列印』…等工作。【清單模式】與【單筆模式】的畫面顯示，也會依據不同的權限來顯示不同的內容。有關程式權限的進一步說明，請參考『[權限範本\(PermTemplate\)](#)』作業及『[員工程式權限\(ProgPermission\)](#)』作業。

如果登入者不是超級使用者且不具備『產品價格』的【[延伸權限一](#)】，則該登入者在檢視和查詢『產品價格』資料時，將無法看到【[標準成本](#)】欄位。這樣就有效的控管了產品成本的檢視權限。

### ● 如何找到『產品價格(ProductPrice)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『[日常性作業](#)』->『[產品價格](#)』，即可進入產品資料作業的【[清單模式](#)】畫面。如下圖所示：

**注意：**FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會與下列的畫面有差異。操作細節請參考『[程式\(Program\)](#)』作業及『[程式類別\(ProgCategory\)](#)』作業。

	產品代號	產品名稱	啟用否	產品單價
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A IBM 8670-71X-...	IBM 8670-71X-APR	啟用	120,000.00
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A IBM X205	IBM X205(8480-17T)	啟用	120,000.00
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A IBM X225	IBM X225(8647-18T)	啟用	120,000.00
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 A IBM X225(8647-...	IBM X225(8647-18T)	啟用	120,000.00
<input type="checkbox"/> 刪除	檢視 AIBM8480-11T	IBM eServer X205(IDE) P4-2....	啟用	120,000.00


### ● 如何新增『產品價格(ProductPrice)』資料？

- 1、在【[清單模式](#)】時，請點選工具列上的『[新增](#)』按鈕，直接進入新增畫面。
- 2、在【[單筆模式](#)】時，同樣請點選工具列上的『[新增](#)』按鈕，進入新增畫面。

新增畫面如下圖：

欄位與操作說明：

- **產品代號(ProductID)：**必填欄位。最多20個字元。  
新增產品價格資料時，填入產品代號或者產品名稱，系統會根據『[產品資料](#)』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『[產品資料](#)』資料，並根據產品代號自動帶出對應的產品名稱。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。

例如：填入MSQLS001，自動帶出“MS-SQL Server 2000 Std MOLP”；或者點擊圖示『』選取相應的產品資料。修改產品價格資料時，該欄位唯讀不可編輯。

- **產品規格(ProductSpec)：**選填欄位。  
由『產品資料』開窗帶出，該欄位唯讀。
- **產品價格代號(ProductPriceID)：**自動編號欄位，唯讀欄位。
- **預設價格否(DefaultPrice)：**選填欄位。預設為勾選  
可說明該產品價格資料是否預設價格。勾選表示預設價格，並不勾選表示不預設價格。
- **啓用否(IsActive)：**選填欄位，預設為勾選。  
可說明該產品價格資料的是否啓用。勾選表示啓用，並不勾選表示不啓用，只有啓用的資料才能被其他作業參考。
- **單位鍵值(UnitID)：**必填欄位。最多10個字元。  
填入單位代號或者單位名稱，系統會根據『單位』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『單位』資料，並根據單位代號自動帶出對應的單位名稱。例如：填入SET，自動帶出“組”；或者點擊圖示『』選取相應的單位資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **幣別代號(CurrencyID)：**必填欄位，最多3個字元。  
填入幣別代號或者幣別名稱，系統會根據『幣別』資料自動比對，取出符合的資料；內容值可以按鈕開窗，選取『幣別』資料，並根據幣別代號自動帶出對應的幣別名稱。例如：填入NTD，自動帶出“NT\$”；或者點擊圖示『』選取相應的幣別資料。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[超級開窗](#)』。
- **取價小數位數(AfterDigital)：**必填欄位，必須為整數，預設為0。  
用於設定顯示及讀取標準成本、產品單價時，要取用的小數位數。
- **標準成本(UnitCost)：**必填欄位，必須為數字，預設為0。  
用於設定生產相應產品的標準成本。例如：產品資料『MSQLS001』對應的標準成本為『30000』。如果登入者不是超級使用者且不具備『產品價格』的【[延伸權限一](#)】，則該改登入者在檢視和查詢『產品價格』資料時，將無法看到此欄位。這樣就有效的控管了產品成本的檢視權限。
- **產品單價(UnitPrice)：**必填欄位，必須為數字，預設為0。  
用於設定相應產品的單價。例如：產品資料『MSQLS001』對應的產品單價為『38000』。
- **備註(ExtNotes)：**選填欄位，最多255個字元。  
產品價格資料的說明欄位，可說明使用該產品價格的情境或條件。

當按下工具列的『儲存』按鈕之後，系統會自動檢查產品類別代號是否有重複，如果重複時則會顯示下列的錯誤訊息：



#### ● 如何修改『產品價格(ProductPrice)』資料？

- 1、在【清單模式】時，點選資料的『檢視』按鈕，即可進入該筆『產品價格』資料的檢視畫面。

(ProductPrice) 產品價格

新增 儲存 刪除 查詢 離開 說明

第一筆 上一筆 第1筆 下一筆 最後一筆 重新整理

產品代號[#]: A IBM 8670-71X-APR IBM 8670-71X-APR

產品規格: XEON DP3.06GHZ 533HZ 512MB SCSI OPEN 512W R-2U+02RJ988(CPU)

產品價格代號[B]: # 0010

預設價格否[C]:

啟用否[I]:

單位鍵值[J]: \* SET 組

幣別代號[K]: \* NTD 新台幣

取價小數位數[N]: \* 0

標準成本[Q]: \* 100,000.00

產品單價[S]: \* 120,000.00

備註[U]:

系統資訊: + 顯示系統資訊

資料總筆數: 43 目前筆數: 1 排序條件: 無 篩選條件: 無 資料限制: 無

- 產品代號(ProductID)：唯讀欄位。
  - 產品規格(ProductSpec)：唯讀欄位。
  - 產品價格代號(ProductPriceID)：請參考新增時的欄位說明。
  - 預設價格否(DefaultPrice)：請參考新增時的欄位說明。
  - 啟用否(IsActive)：請參考新增時的欄位說明。
  - 單位鍵值(UnitID)：請參考新增時的欄位說明。
  - 幣別代號(CurrencyID)：請參考新增時的欄位說明。
  - 取價小數位數(AfterDigital)：請參考新增時的欄位說明。
  - 標準成本(UnitCost)：請參考新增時的欄位說明。
  - 產品單價(UnitPrice)：請參考新增時的欄位說明。
  - 備註(ExtNotes)：請參考新增時的欄位說明。
- 如何儲存『產品價格(ProductPrice)』資料？

當產品價格內容修改過，工具列的『儲存』按鈕就會改為可操作的狀態，按下『儲存』按鈕時，系統會先檢核各欄位值是否都符合系統的要求，如果沒有問題，就可完成儲存的動作。

如果在您修改作業的期間，有其他人員也修改了同一筆資料，則在儲存時會出現下列的錯誤資訊。此時可以按下『重新整理』按鈕來取得最新的資料內容。



- 如何刪除『產品價格(ProductPrice)』資料？

- 1、在【清單模式】時，請點選該筆資料左側對應的『刪除』按鈕，來直接刪除該筆資料；或是勾選多筆資料左側對應的核取方塊 ，然後再點選清單上的『X』按鈕來進行批次刪除。關於多筆資料刪除的操作細節，請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。
- 2、在【單筆模式】時，請點選工具列上的『刪除』按鈕，刪除該筆資料。
- 3、當您要刪除的產品價格資料在其他作業中已經有使用時，系統會顯示對應的關聯清單。操作細節請參考『[新手指南](#)』中的『[刪除資料](#)』。

● 如何使用『[產品價格\(ProductPrice\)](#)』預設的報表樣板？

有關列印的相關步驟，請參考『[新手指南](#)』中的『[報表列印](#)』

1、產品價格清單

a) 產品價格清單

General Digital Co., Ltd. ①		產品價格清單 ②							
製表日期：2009-03-20 05:00:07 ③						製表人：系統管理員			
產品代號	產品價格代號	預設價格否	啟用否	單位名稱	幣別代號	取價小數位數	標準成本	產品單價	
A IBM 8670-71X-APR	0010	是	啟用	組	NTD	0	100,000	120,000	
A IBM X205	0010	是	啟用	組	NTD	0	100,000	120,000	
A IBM X225	0010	是	啟用	組	NTD	0	100,000	120,000	
A IBM X225(8647-18T)	0010	是	啟用	組	NTD	0	100,000	120,000	
A IBM 8480-IIT	0010	是	啟用	組	NTD	0	100,000	120,000	
A IBM 8480-I4T	0010	是	啟用	組	NTD	0	100,000	120,000	
A IBM 8671-6AX	0010	是	啟用	組	NTD	0	110,000	130,000	
<del>A IBM 8671-6AX</del>	<del>0020</del>	<del>否</del>	<del>啟用</del>	<del>組</del>	<del>NTD</del>	<del>0</del>	<del>100,000</del>	<del>120,000</del>	

上圖即為列印出來的預設的產品價格清單報表，分為4個區域，詳細說明如下：

- 在上圖紅色區域①中，顯示『系統參數設定』作業的『報表標題』參數，修改方式請參考『[系統參數設定](#)』作業；
- 在上圖紅色區域②中，顯示的是此樣板的樣板名稱。如果變更顯示資訊，請修改此報表樣板對應的樣板名稱，詳細說明請參考『[報表樣板](#)』作業；
- 在上圖紅色區域③中，顯示的是列印報表的日期時間以及列表人；
- 在上圖紅色區域④中，顯示的是列印的欄位以及資料：在此報表的預設樣板中，包含產品代號、產品價格名稱、預設價格否、啟用否、單位名稱、幣別代號、取價小數位數、標準成本、以及產品單價九個欄位。

■ 參考說明：

與『產品價格』作業內容相關的其他作業如下：

1. [產品資料\(Product\)](#)
2. [幣別\(Currency\)](#)
3. [單位\(Unit\)](#)
4. [報價單\(Quote\)](#)
5. [訂單\(COOrder\)](#)



**注意事項：**

1. 建立產品價格資料前必須先建立產品資料。
2. 產品代號+產品價格代號必須唯一。
3. 如果登入者不是超級使用者且不具備『產品價格』的【延伸權限一】，則該登入者在檢視和查詢『產品價格』資料時，將無法看到【標準成本】欄位。這樣就有效的控管了產品成本的檢視權限。